

SAI APC Smart-UPS 1500 LCD

General

Tipo de dispositivo	UPS - externa
Tipo de compartimiento de batería	Interno
Color	Negro

Dispositivo de alimentación

Tecnología UPS	Línea interactiva
Voltaje de entrada	CA 230 V
Margen de voltaje de entrada	CA 180 - 287 V
Margen de voltaje de entrada (ajustable)	CA 170 - 300 V
Frecuencia proporcionada	47 - 53 / 57-63 Hz
Frecuencia requerida	50/ 60 Hz
Conectores de entrada	1
Datos de los conectores de salida de corriente	8 x alimentación IEC 320 EN 60320 C13 2 x potencia
Voltaje de salida	CA 230 V \pm 5% - 47 - 53 / 57-63 Hz
Capacidad energética	980 vatios / 1500 VA
Forma de onda de salida	Onda senoidal
Supresión de sobrevoltaje	Sí
Potencia de energía de sobrecarga	459 Julios

Protección del circuito Disyuntor

Batería

Cantidad 1

Tecnología Ácido de plomo

Tiempo de ejecución (máximo) 24 minuto a media carga
7 minuto a carga completa

Tiempo de recarga 3 horas

Conexión de redes

Interfaz de gestión remota RS-232, USB

Expansión / Conectividad

Interfaces 1 x gestión (USB) - 4 PIN USB tipo B
1 x gestión (RS-232) - RJ-45

Diverso

Cables incluidos 1 x cable de alimentación
1 x cable USB - externo

Características Alarma audible, display LCD, Regulación automática del voltaje (AVR),
función de arranque en frío, reinicio tras apagado automático,
autocomprobación automática, pilas intercambiables en caliente

Cumplimiento de normas C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, RoHS, REACH


Software / Requisitos del sistema

Software incluido Controladores y utilidades

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento 2 años de garantía

Detalles de Servicio y Mantenimiento Garantía limitada - piezas y mano de obra - 2 años



Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C

Ámbito de humedad de funcionamiento 0 - 95%

Emisión de sonido 45 dBA

Dimensiones y peso

Anchura 17.1 cm

Profundidad 43.9 cm

Altura 21.9 cm

Peso 24.09 kg

Dimensiones y peso (embalaje)

Anchura de embalaje 32.8 cm

Profundidad de embalaje 59.5 cm

Altura de embalaje 37.6 cm

Peso de embalaje 27.23 kg

